






VILNIUJE PATVIRTINTOS PAPILDOMOS MEDŽIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Vilniaus medžiai:

-  Kuria jaukias ir patogias erdves;
-  Kovoja su klimato kaita;
-  Kuria miesto istoriją;
-  Rūpinasi miestiečių sveikata ir gerove;
-  Yra miesto paukščių ir vabzdžių namai.

APSAUGOS KRITERIJAI PAGAL MEDŽIO SKERSMENĮ



Mažalapė liepa
Diametras – ~33 cm
Vasario 16-tosios g., Vilnius
Šaltinis: [interaktyvus želdinių žemėlapis](#)

KAI MEDŽIO SKERSMUO – 20 CM IR DAUGIAU, MEDIS – SAUGOMAS

Sostinėje saugotinais medžiais, kuriems taikomi didesni atkuriamosios vertės įkainiai, laikomi centrinėje miesto dalyje, gamtinio karkaso zonoje, prie gatvių augantys, 20 cm ir storesnio kamieno skersmens medžiai.



Amerikinis uosis
Diametras – ~100 cm
Kalvarijų g., Vilnius
Šaltinis: [interaktyvus želdinių žemėlapis](#)

KAI MEDŽIO SKERSMUO – 60 CM IR DAUGIAU, TAIKOMOS PAPILDOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Papildomos medžio apsaugos priemonės plačiau pristatomos kitoje skaidrėje



Medžių diametrą visada galima patikrinti šiame [žemėlapyje](#) (spausti ant žalių, geltonų, raudonų taškų).


PAPILDOMOS MEDŽIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS



KAI MEDIS KETINAMAS ŠALINTI
DĖL PRASTOS BŪKLĖS

Medžio skersmuo iki 60 cm,
sprendimą dėl šalinimo priima
savivaldybė.

Medžio skersmuo nuo 60 cm:
1) atliekamas arboristinis
vertinimas;
2) atsižvelgiant į vertinimą,
sprendimą dėl šalinimo priima
savivaldybė.



KAI MEDIS KETINAMAS ŠALINTI DĖL PLANUOJAMO
UŽSTATYMO ARBA KENKIA ESAMAM

Jei medis tenkina bent 2 sąlygas:

- 1) medis yra 60 cm skersmens ir didesnis;
- 2) reikšmingai formuoja miestovaizdį;
- 3) siūloma šalinti daugiau nei 30 % medžių
lajomis dengiamo sklypo ploto.

Jei atvejis atitinka 1 arba nė
vienos sąlygos, dėl medžio
šalinimo sprendžia
savivaldybė

**Kai trukdo planuojamam užstatymui,
pareiškėjas:**

- 1) pateikia Regioninės architektų tarybos,
kurios sudėtyje dalyvauja Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjungos atstovai,
išvadas.
- 2) informuoja visuomenę apie šalintinus
želdinius ir naujai sodinamų želdinių kiekį,
rūšis, išdėstymą ir pan. teritorijų planavimo
dokumentų viešo aptarimo metu ir/arba
projektinių pasiūlymų viešo aptarimo metu.

**Kai kenkia esamam
užstatymui, pareiškėjas**
teikia eksperto
konstruktoriaus ir eksperto
arboristo vertinimus.



Jeigu, pagal papildomas medžių apsaugos priemones, reikalinga **arboristinio vertinimo išvada**, ją gali teikti ekspertas arboristas, turintis **vieną ar daugiau išvardintų sertifikatų**:

- **Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės** (KŽEG) išduotas arboristinio vertinimo specialisto kvalifikacijos atestatas;
- **Europos arboristikos tarybos** (angl. European Arboriculture Council (EAC) išduotas Europos medžių priežiūros specialisto sertifikatas (angl. European Tree Worker sertifikatas (ETW));
- **Europos arboristikos tarybos** (EAC) išduotas Europos arboristikos techninio eksperto sertifikatas (angl. European Tree Technician (ETT));
- **Tarptautinės arboristikos draugijos** (angl. The International Society of Arboriculture (ISA) išduotas sertifikuoto arboristo sertifikatas (angl. ISA Certified Arborist);
- **Tarptautinės arboristikos draugijos** (ISA) išduota medžių rizikos vertinimo kvalifikacija (TRAQ sertifikatas angl. ISA Tree Risk Assessment Qualification).



MEDŽIŲ IR KITŲ ŽELDINIŲ APSAUGĄ VILNIAUS MIESTE APIBRĖŽIANTYS DOKUMENTAI

NAUJA

Papildomų medžių apsaugos priemonių taikymo rekomendacijos

Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Kompensavimo už kertamus želdinius tvarka

Aktuali informacija apie miesto želdinius projektuojantiems

